



Désignation: Brunn 20
Clos Planche 3 Côté A Nol42
Vigueur: 3 «
Charge:

Date de mâturité: 174-56
A.1:3.

Désignation: Bruwi 90
Clos Planche 3 Côté A No.142
Vigueur: 2
Date de mâturité : le 3.9.1978 Par 1
Charge:

s. 10
24
38
42
52

Désignation: Bruni 90
Clos Planche 3 Côté H No.142
Vigueur: 3
Charge: min le 7-9-59
2 7
2 7
3 5
4 0
5 0

Bruni go

THE De 18-3-57

Année 1959

Bruni 90

	Nombre I Total	DATES									
		17.3	203	! 24.3	223	!			Ţ	1	
1	3.	0	!	1 . 1.	1 .2.		0	. 6 3		1	
2	1 ,3.	. 0.	1	0 10	1 010	i o	٥	4 0	l e e	1 0 0	
3	1 .4.	· 0	1 . 0 .	1 3 1	1 .1 .	! .	0		1 6 6	1	
Ď.	· le	1 . 2	1.2.	1 . 2/	. S. 1	1 .			100	1 .	
5	2.	1 . 1 .	1.2.	1 . 20	1 . 2 . 1	!		3 6	1	1	

0 % 27-3-59

(HH)

Bruni 90

VU GAT

(+1Q)

Année : 1961

Adaptation with Real Section Section	!Nombre ! total	DATES							
	!	13.3	!						
1	112	0	1						
2	8	4 4	\$ 1						
3	13	1	*						
4	6	4 x 1 Ded 13-3-1612	1						
5	18	6 « ! ! +7!	1						

Désignation: Bruni 90

VASSAL Planche 3 côté A Nº142 Souche 12 3 4 5

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui - moyen \$2 - globuleux 5.3

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 3 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3 f etale 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 6 - cotonneuses 9

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas cù la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trul 7.5-56

## Désignation :

VASSAL Planche 3 Côté A Nº 142 Souche 12 3 4 5.

## (A) BOURGEONNEMENT.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 3 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fraves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trust 57

No ordre

Désignation: Brumi 90

VASSAL Planche 3 côté A Nº /42 souche (1)2 3 4 5

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 -

- 27 sur nervures sur limbe 8. (2)
  27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan d en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 /a pétiole glabre 4 séteux 5) velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 31 - totalement 1 - sillon 2. ta l'offere du Bellon.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
  - 33 ontièrement 1 partiellement 2.
  - 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à nocuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
  - 34 entièrement 7 partiellement 8.

## (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9 .

Twet 12.5.56

Nº ordre

Désignation : Thuni 90

VASSAL Planche 3 côté A Nº 42 souche 12 3 4 5

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux a duveteux 27 sur nemures 27 sur limbe 6 su
- 3 sur nervures et sur limbe 9
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière ② involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
  - 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement sillon 2 partiellement

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 💮 anguleux 🍪 côtelé 🗐
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 3 partiellement 2.

## (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: male 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

21.6.56

No ordre

Désignation: Brum 90:

VASSAL Planche 3 côté A Nº 14 2 souche 1 2 3 4 5.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

#### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - nneuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - boxe rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7)- vert 8.

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J, TINIET JUIK 1957

Nº ordre Désignation planche 3 côté A N9/4/2 souche 1 2 3 4 5 VASSAL FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. - Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux (5) velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5)- velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe : plan 1 - en gouttière · 2 - involuté 3 révoluté 4 -- tourmenté 5. - Lobes : plan O - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au print pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2

- Surface : unie 1 - cndulée 2 - finement bullée 3-

partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court J.

- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- anglo péticle/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

f. Einet - 8 ADUI 1958 Pouquies - 4 ADUI 1958

VASSAL planche 3 côté # Nº162 souche @ 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 . - Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 6 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieurs: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9 . limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . - Limbe: plan 6 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 . - Lobes : plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Surface: unie 6 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 . - Nervures: face supérieure: verte () point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge () - entièrement rouge 4. face inférieure: verte O - partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 . PETIOLE - long 1 - moyen @ - court 3 . - glabre 4 - sóteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90 ° (3) . - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -

supérieur à 90° (3) .

Nº ordre

Désignation

J. Finet -8 ADM MARA 5-7.56 Rouguery



Nº d'ordre

Désignation

planche 3 côté // Nº14 souche 1 2 3 4 5

#### GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-

- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIE

/ - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8

- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5,

- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2

- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

19- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

- A jus incolors(1) - coloré 2.

- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

- A pulpe charnue 6 - juteuse (?) - molle 8.

A saveur neutre 1 - fado - musqués 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7.

- A pédicelle long 1 - moyen(2) - court 3.

- A pédicelle de couleur : verte(4) - rouge 5 - irrégulière 6.

- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

- A bourrelot : 6vident(1) - peu apparent 2.

- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6;

- A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2).

.... c8t6 ..... A ..... Rang ..... 142 .... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long ((1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2) : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2) Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3); autre (4). : unie (1), angulouse (2), striée (5), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). 11 : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1). partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillanto Noeuds : gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6); violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux ; marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire ; étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

19-11-52 Raychennig

Emplacement: 3 A.142 . Vas. . . . . Vign. 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3 9 - L<sub>1</sub>/L. . . . . . . . . . . . 1 - 2 - 3 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8. 16 - Dents : Forme 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2-3. 22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur : : 0 - 0 - 0 Direction Forme : 49-5 Médiane/Hase:  $6 - \bigcirc - 8$ .